

Рассчитано с помощью программы "Smeta.ru", ГК "СтройСофт", г. Орел, тел. 8-(910)-747-08-01

Инвестор: _____
 Заказчик: ООО "Орелагропром"
 Генподрядчик: _____
 Субподрядчик: _____
 Стройка: _____
 Объект: Ангар арочный 40*20*9м СП Воронежское и.п. Воронеж

СМЕТА

| № п/п (поз. по смете) | Номер единичной расценки | Наименование работ и затрат | Единица изме- рения | Коли- чество |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Раздел: Земляные работы

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--|----------------|-------|
| 1 | (1) 01-01-031-2 ТЕР-57 (ред.2014) | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт. (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,84 |
| 2 | (2) 01-01-031-10 ТЕР-57 (ред.2014) | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02 | 1000 м3 грунта | 0,84 |
| 3 | (3) 01-02-057-2 ТЕР-57 (ред.2014) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,319 |
| 4 | (4) 01-02-031-4 ТЕР-57 (ред.2014) | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 ям | 0,76 |

Раздел: Фундаменты и подпорная стенка

| | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---|--------|
| 5 | (1) 06-01-001-13 ТЕР-57 (ред.2014) | Устройство фундаментов-столбов бетонных (БНС-1) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0645 |
| 6 | (2) 401-0023 ТССЦ-57 (ред.2014) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | -6,579 |
| 7 | (3) 401-0006 ТССЦ-57 (ред.2014) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 6,579 |
| 8 | (4) По прайсу | Добавить по прайсу на водонепроницаемость 610,11*0,02-12,2 | М. | 6,579 |
| 9 | (5) 06-01-015-6 ТЕР-57 (ред.2014) | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 Т | 0,363 |
| 10 | (6) 201-0775 ТССЦ-57 (ред.2014) | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | Т | -0,363 |
| 11 | (7) 204-0001 ТССЦ-57 (ред.2014) | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | Т | 0,363 |
| 12 | (8) 204-0046 ТССЦ-57 (ред.2014) | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 5-6 мм | Т | 0,363 |
| 13 | (9) 06-01-001-22 ТЕР-57 (ред.2014) | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,319 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|-----------------------------------|--|---|----------|
| 17 (13) | 06-01-024-3 ТЕР-57 (ред.2014) | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,66 |
| 18 (14) | 204-0100 ТССЦ-57 (ред.2014) | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -6,6792 |
| 19 (15) | 204-0001 ТССЦ-57 (ред.2014) | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0,3 |
| 20 (16) | 204-0046 ТССЦ-57 (ред.2014) | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 5-6 мм | т | 0,3 |
| 21 (17) | 204-0013 ТССЦ-57 (ред.2014) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 14 мм | т | 3,1 |
| 22 (18) | 204-0050 ТССЦ-57 (ред.2014) | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 14 мм | т | 3,1 |
| 23 (19) | По прайсу | надбавка к стоимости бетона на морозостойкость $708,65 \cdot 0,02 = 14,17$ | м3 | 66,99 |
| 24 (20) | 204-0022 ТССЦ-57 (ред.2014) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0,837 |
| 25 (21) | 204-0049 ТССЦ-57 (ред.2014) | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм | т | 0,837 |
| 26 (22) | 06-01-015-7 ТЕР-57 (ред.2014) | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0,089 |
| 27 (25) | 09-03-014-1 ТЕР-57 (ред.2014) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,8118 |
| 28 (25,1) | 201-9002 ТССЦ-57 (ред.2014) | Конструкции стальные | т | 0,8118 |
| 29 (26) | 103-1575 ТССЦ-57 (ред.2014) | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 100x100 мм, толщина стенки 3 мм | т | 0,8118 |
| 30 (27) | 13-06-003-1 ТЕР-57 (ред.2014) | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 35,3133 |
| 31 (28) | 13-03-002-4 ТЕР-57 (ред.2014) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,353133 |
| 32 (29) | 13-03-004-26 ТЕР-57 (ред.2014) | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,353133 |
| 33 (30) | 09-03-014-1 ТЕР-57 (ред.2014) | Монтаж м/к контрфорса | 1 т конструкций | 1 |
| 34 (30,1) | 201-9002 ТССЦ-57 (ред.2014) | Конструкции стальные | т | 1 |
| 35 (31) | 103-1576 ТССЦ-57 (ред.2014) | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 100x100 мм, толщина стенки 4 мм | т | 0,982 |
| 36 (32) | По прайсу | Полоса стальная | кг | 22 |

Раздел: Покрытие безкаркасное

| | | | | |
|-------------|----------------------------------|---|-----------------|-------|
| 37 (1) | 09-04-002-1 ТЕР-57 (ред.2014) | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 12,52 |
| 38 (1.1) | 201-0779 ТССЦ-57 (ред.2014) | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 24 |
| 39 (1.2) | 101-1751 ТССЦ-57 (ред.2014) | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | 10 шт. | 751,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|-------------|
| 41 (3) | 09-04-006-2 ТЕР-57 (ред.2014) | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 3 |
| 42 (3.1) | 201-0779 ТССЦ-57 (ред.2014) | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 3,666135294 |
| 43 (4) | 09-08-006-1 ТЕР-57 (ред.2014) | Установка опорных металлоконструкций на готовый фундамент | 1 т металлоконструкций | 1 |
| 44 (4.1) | По прайсу | Металлоконструкции опорные | т | 1 |
| 45 (6) | 20-02-003-1 ТЕР-57 (ред.2014) | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150x490 мм | 1 решетка | 4 |
| 46 (7) | 301-0595 ТССЦ-57 (ред.2014) | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150x490 мм | м2 | -0,28 |
| 47 (8) | По прайсу | решетка вентиляционная | шт | 4 |
| 48 (9) | 07-01-055-1 ТЕР-57 (ред.2014) | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0,02 |
| 49 (10) | 201-0254 ТССЦ-57 (ред.2014) | Ворота распашные ВР 3636-УХ Л1 | шт. | 2 |
| 50 (11) | 201-0813 ТССЦ-57 (ред.2014) | Опоры стальные | т | 0,2 |
| 51 (12) | 13-03-004-26 ТЕР-57 (ред.2014) | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,85 |
| 52 (14) | 12-01-010-1 ТЕР-57 (ред.2014) | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,392 |

Раздел: полы

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------|
| 53 (1) | 01-02-005-1 ТЕР-57 (ред.2014) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,8 |
| 54 (3) | 12-01-015-3 ТЕР-57 (ред.2014) | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 8 |
| 55 (4) | 101-0856 ТССЦ-57 (ред.2014) | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б | м2 | -880 |
| 56 (5) | 101-0594 ТССЦ-57 (ред.2014) | Мастика битумная кровельная горячая | т | -0,4 |
| 57 (6) | 113-0324 ТССЦ-57 (ред.2014) | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 880 |
| 58 (7) | 11-01-002-9 ТЕР-57 (ред.2014) | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 160 |
| 59 (8) | 401-0005 ТССЦ-57 (ред.2014) | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | -163,2 |
| 60 (9) | 401-0006 ТССЦ-57 (ред.2014) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 163,2 |
| 61 (10) | 06-01-015-10 ТЕР-57 (ред.2014) | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 2,41 |
| 62 (11) | 204-0100 ТССЦ-57 (ред.2014) | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -2,41 |
| 63 (12) | 204-0097 ТССЦ-57 (ред.2014) | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 2,41 |